

MUREXIN

www.murexin.com

Murexin Prírodný olej NP 90 a ošetrovacie prostriedky

Olejovanie je najstaršia metóda povrchovej úpravy drevených podláh.

Pre zachovanie dlhej životnosti vašej drevenej podlahy je rozhodujúce profesionálne čistenie a starostlivosť.

Murexin. To drží.




Prirodzená ochrana a elegantný dizajn pre vašu podlahu:

Murexin oleje


Olejovanie sa považuje za najoriginálnejšiu povrchovú úpravu dreva. Vysokokvalitné oleje Murexin vyrobené na báze prírodných surovín chránia drevené podlahy pred vnikaním tekutín a nečistôt a zaisťujú dlhšiu životnosť. Druhým dôležitým faktorom je vzhľad dreva - oleje Murexin ponúkajú veľké množstvo dizajnových možností: podčiarkujú charakter dreva, nechávajú ho vyniknúť a obsiahnuté pigmenty zabezpečujú farebný efekt.

Murexin impregnačné oleje majú veľmi vysoký obsahom pevných látok > 99 % a obsahujú oleje s nízkym obsahom VOC. Významne tak prispievajú k zdravej vnútornej klíme.

Murexin Prírodný olej NP 90 - natur / farebný



Sand



Rauch

Prírodný olej NP 90

- **Obsah pevných látok > 99 %** • **vysoké pochôdzne zaťaženie**
- **veľká výdatnosť** • **rýchle schnutie** • **odporúčané pre zdravú domácu klímu**


Vysoko kvalitný impregnačný olej na báze prírodných, ekologických surovín. Obsahuje vysoký podiel tuhých látok, rýchle vysychá a jednoducho sa aplikuje. Výsledkom je povrch veľmi odolný voči vode, nečistotám a mimoriadnou odolnosťou. V interiéroch na olejovanie a impregnovanie drevených podláh z tvrdých a mäkkých drevín. Na všetky druhy parkiet ako sú drevené dlažby, podlahové dosky, priemyselné parkety a odpružené podlahy. Vhodný na podlahové kúrenie. Pri použití farebných olejov závisí farebný efekt a jeho rovnomernosť od dreva, brúsenia a techniky spracovania. Všetky farebné odtiene je možné navzájom miešať, čo umožňuje individuálne nastavenie farieb..

Ošetrovanie a čistenie:


Prepracovateľný s Prírodný olej NP 90 - **bezfarebný** a čistenie s prírodným podlahovým mydlom **HS 92**.

SPOTREBA:

Surové drevo: 1 l na cca 5 - 20 m² podľa druhu dreva a spôsobu kladenia



Schwarz



Zementgrau



Weiß

Ošetrovanie a čistenie drevenej olejovanej podlahy:

MUREXIN počiatkové ošetrovanie, priebežné čistenie a následné ošetrovanie

Platí nasledujúce:

- Čerstvo naolejované podlahy sú **pochôdzne až po 24 hodinách!**
- **Prvý týždeň nekladte koberce.** Po prvom ošetrovaní opatrne umiestnite nábytok a iné ťažké zariadenia.
- **Plné zaťaženie drevenej podlahy po 7-10 dňoch!**
- Pri čistení parketových podlahách používajte vodu šetrne! Rozliatu tekutinu ihneď zotrite, inak môže voda spôsobiť napučanie dreva.
- Nepoužívajte vosky, ocot a bežné čistiace prostriedky, pretože by mohli zanechať podlahu matnú.
- Piesok, hrubšie nečistoty by sa nemali hromadiť. Podlahy vysávajújte alebo zametajte raz týždenne.
- Umiestnite koberčeky alebo rohožky pri dverách a na miesta s vysokou premávkou, aby zachytávali piesok a pevné nečistoty.
- Pod nábytok nalepte plstené podložky.

Dôležité upozornenie: Zdravá vnútorná klíma prispieva k pohode ľudí a k udržaniu kvality vašej drevenej podlahy. Zmeny vlhkosti spôsobujú, že drevo mení svoj objem, čo môže mať za následok tvorbu škár v drevenej podlahe. Z tohto dôvodu odporúčame izbovú teplotu 18 ° C - 20 ° C s relat. vlhkosťou vzduchu od 50 - 60%.

Správne ošetrovanie a čistenie naolejovaných drevených podláh

Ošetrovanie a čistenie naolejovaných povrchov - a teda aj dreva - je rozhodujúce pre zachovanie odolnosti a krásy vašej drevenej podlahy.

Vďaka správnym produktom to môže výrazne predĺžiť životnosť vašej podlahy.

Vyčistite drevenú podlahu a pripravte ju na ošetrovanie:

A Tovársky naolejované drevené podlahy:

- Drevené podlahy, ktoré boli vopred naolejované vo výrobe, musia byť po prvý-krát ošetrené s Murexin Aqua ošetrovací prostriedok na olej **AP 90**.
- Pravidelné umývanie sa musí vykonávať výlučne s Murexin prírodným podlahovým mydlom **HS 92** a mopom.
- Podľa zaťaženia a frekvencie použitia podlahy sa musí realizovať základné/hĺbkové čistenie prostriedkom Murexin Hĺbkový čistič parkiet **AP 10** a následné opäť vykonať ošetrovanie s Murexin Aqua ošetrovací prostriedok na olej **AP 90**.
- Ak sa pravidelne vykonáva čistenie s Murexin prírodným podlahovým mydlom **HS 92** a tiež ošetrovanie s Murexin Aqua ošetrovací prostriedok na olej **AP 90**, potom sa opätovné preolejovanie podlahy výrazne oddaluje a závisí od príslušného použitia podlahy.

B Počiatkové ošetrovanie surových drevených podláh:

- Na neupravené/surové drevo je potrebná 1-2 aplikácie Murexin Prírodný olej **NP 90 natur / farebný**.
- Prvé ošetrovanie Murexin prírodného oleja **NP 90**: sa musí vykonať najskôr po 7 dňoch s Murexin prírodným podlahovým mydlom **HS 92** aplikovaným mopom.



Odporúčaná frekvencia ošetrovania a čistenia olejovanej podlahy

| Zaťaženie | Pravidelné umývanie s HS 92 | Základné/hĺbkové čistenie s AP 10 a následné ošetrovanie s AP 90 |
|-------------------------------|------------------------------------|--|
| Normálne zaťaženie (byty) | 1 x týždenne | 1 x ročne |
| Veľké zaťaženie (kancelárie) | 2 x týždenne | 1-2 x ročne |
| Veľmi veľké zaťaženie (školy) | denne | 2-4 x ročne |

Murexin Tvrdý voskový olej HP 91



Tvrdý voskový olej **HP 91**

- Na všetky druhy drevených podláh • Obsah pevných látok >99% • ľahko realizovateľný náter
- veľká oteruodolnosť

Na použitie pripravený tvrdý voskový olej na surové, opracované, brúsené drevené podlahy. Tvrdý olej HP 91 zaisťuje extrémne odolný povrch. V interiéroch na impregnáciu drevených podláh z tvrdých a mäkkých drevín, ako aj drevených dlažieb, podlahových dosiek, priemyselných parkiet a odpružených podláh. Tiež ako vrchná vrstva na prírodný olej NP 90-farebný. Jednorazová aplikácia bez ďalšieho prepracovania. Vhodný na podlahové kúrenie.

SPOTREBA:cca 15 - 25 m²/l podľa druhu dreva

Murexin Parketový lúh PL 60



Parketový lúh **PL 60**

- zintenzívňuje farbu • znižuje zažltnutie dreva

Lúh na úpravu brúsených, povrchovo neupravených parkiet a drevených podláh v interiéri, tiež pre drevené schodiská a nábytok. Neobsahuje rozpúšťadlá a je na vodnej báze. Parketový lúh PL 60 silne zvýrazní farbu a kresbu dreva, navyše zabraňuje prirodzenému žltnutiu dreva. Materiál nanášajte s vhodnou hubkou. Povrch musí byť následne ošetrený prírodným olejom **NP 90**. Vhodný pre podlahové vykurovanie.

SPOTREBA:8 - 10 m²/l podľa typu dreva

Murexin ošetrovacie prostriedky pre olejované drevené podlahy



Aqua ošetrovací prostriedok na olej **AP 90**

- rýchlo schnúci • na prvé a následne ošetrenie

Rýchlo schnúci vodný alkydový olej s nízkym zápachom. Prostriedok AP 90 je určený na starostlivosť o drevené podlahy naolejované prírodným olejom NP 90. V interiéri na prvé a následne ošetrenie naolejovaných drevených podláh. Pochôdzny po 60 minútach.

**SPOTREBA:** 1 l na cca 30 – 40 m²

Prírodné podlahové mydlo **HS 92**

- pravidelné umývanie olejovaných drevených podláh

Kvalitné podlahové mydlo na pravidelné umývanie a ochranu všetkých drevených olejovaných podláh v interiéri.

Nepoužívajte na surové drevené podlahy.

**SPOTREBA:** cca 0,3 l HS 92 na 10 l vody

Parketový vosk **LP 35**

- na veľmi zaťažené podlahy • ochrana a starostlivosť v jednom • ošetrenie pre lakované, impregnované a olejované drevené podlahy

Ošetrojúci prípravok na lakované a olejom impregnované drevené parkety. Zachováva klznú vlastnosť drevenej podlahy. Špeciálne na údržbu drevených podláh ošetrených tvrdým voskovým olejom HP 91

SPOTREBA: 1 l na cca 50 - 70 m²

Hĺbkový čistič parkiet **AP 10**

- veľká výdatnosť • ekologický • hĺbkové čistenie lakovaných a olejovaných parkiet

Čistič na odstránenie starých ochranných vrstiev a silného znečistenia.

**SPOTREBA:** 0,1 - 0,5 l AP10 na 1 l vody

Murexin škárovacia hmota



Škárovacia hmota na parkety **FP 100**

- škárovacia hmota na všetky drevené podlahy • najpoužívanejšie farebné odtiene

Rýchlo schnúci, silikóny a rozpúšťadlá neobsahujúci škárovací tmel na akrylovej báze. Tmel na drevené parkety a podlahy. Pretierateľný so všetkými lakmi Murexin. V interiéri na uzavretie širokých škár v rôznych typoch drevených podláh. Ideálny aj na vyplnenie ostatných spojov a škár v soklových lištách.

SPOTREBA: podľa použitia

Eiche hell

Buche

Europäische Ahorn

Buche gedämpft

Kirsche / Nussbaum

Eiche dunkel

Exotenhölzer dunkel

Wenge / Räuchereiche

Esche / Fichte

Murexin Profi terasový olej TP 92



Profi terasový olej **TP 92**

- vodná báza • rýchlo schnúci

Vysokokvalitný impregnačný olej na vodnej báze pre vonkajšie použitie. Na impregnovanie surových alebo na dodatočné ošetrenie už olejom impregnovaných drevených povrchov, ako sú: terasy, záhradný nábytok a drevené fasády. Naimpregnovaný povrch je vodu a znečistenie odpudzujúci a chráni drevo proti plesňiam.

SPOTREBA:

1 l na cca 8-12 m² podľa druhu dreva

Murexin Profi terasový olej TP 92



Čistič na terasový olej **RT 10**

Na čistenie dreva a WPC terasových dosiek, záhradného nábytku, plotov, prístreškov atď. Zabraňuje rastu machov, rias a hráni pred ich usedením.

SPOTREBA: 1 l na cca 6-10 m²

Držiak so špongiou



na aplikáciu Parketový lúh **PL 60**
a Profi terasový olej **TP 92**.

**MUREXIN s.r.o.**

SK-831 03 Bratislava, Odborárska 52

Tel.: +421/2/492 77 245, E-Mail: murexin@murexin.sk

Rakúsko: Murexin GmbHA-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach St.1
Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401-187,
E-Mail: info@murexin.com**Maďarsko: MUREXIN Kft.**H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36
E-Mail: murexin@murexin.hu**Česká republika: MUREXIN spol. s r.o.**CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679
Tel.: +420/5/484 26 711, Fax: +420/5/484 26 721
E-Mail: murexin@murexin.cz**Polsko: MUREXIN Polska sp. z o.o.**PL-31-320 Kraków, ul. Slowicza 3
Tel.: +48/12 265 01 10, Fax: +48/12 311 01 41
E-Mail: logistyka@murexin.pl**Slovensko: Murexin d.o.o.**SLO-9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386/2/545 95 00
E-Mail: info@murexin.si**Rumunsko: MUREXIN SRL**020111 Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 59, sector 2
Tel.: +4/021/252 62 51
E-Mail: info@murexin.ro**Francúzsko: MUREXIN France Sarl,**67100 Strasbourg, 28 Rue Schweighaeuser
Tel.: +33/607 262 438
E-Mail: info@murexin.fr**Chorvátsko: MUREXIN d.o.o.**HR-10010 Zagreb, Bani 96 - Buzin
E-Mail: info.hr@murexin.com**Švajčiarsko: MUREXIN AG**CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20
Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33
E-Mail: info@murexin.ch**Predaj pre****Nemecko a Taliansko:
Murexin GmbH**A-2700 Wiener Neustadt,
Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43(0)2622/27 401-0,
Fax: +43(0)2622/27 401-173
E-Mail: info@murexin.com